



Makita[®]

XGT

LXT

**АКУМУЛАТОРНИ МАШИНИ
ЗА ПОДДРЪЖКА НА**

**ТЕЖКА
МЕХАНИЗАЦИЯ**

НОВАТОРСКАТА РОЛЯ НА МАКИТА ПРИ ТЕХНОЛОГИИТЕ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ.

Makita е лидер в проектирането и производството на акумулаторните електроинструменти и машини, предлагайки по-добра производителност, надеждност, безопасност и ефективност на своите продукти при ежедневна и силно натоварена работа с тях. Много сектори и браншове, включително строителство и тежка механизация, разчитат на доказаното 8-годишно качество на машините, принадлежност към тях както и предлагания сервиз от страна на Makita. Бъдете един от тях.

Спечелената репутация се дължи на повече от 100 успешна традиция в производство на електродвигатели различни поколения и повече от 25 години изработка на безчеткови мотори. Повече от 45 години изработка на акумулаторни машини, и повече от 25 години разработка на Li-ion технология към самите машини.

Акумулаторите на Makita винаги са били авангарда като качество и възможности,

отличават с бързо и безкомпромисно зареждане недостижимо за много от конкурентите, надеждност и дългогодишно ползване при машините, предлагайки най-доброто съотношение на качество и цена като критерий. Батериите 40V neXt Generation Technology са базирани не само на традициите, при тях иновациите са реалност. Доверете се на реалните факти.

3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Всяка акумулаторна машина Makita се предлага с 12-месечна гаранция от момента на покупката, която може да бъде удължена до общо 3 години в рамките на 4 седмици от датата на получаване на продукта чрез регистрация на адрес:

www.warranty.makita.eu



МАКСИМУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

БЕЗКАБЕЛНА
ТЕХНОЛОГИЯ



Акcesoари за ударни гайковерти със захват 3/4"



134855-2

27 mm Вложка с
О-пръстен и щифт



134871-4

32 mm Вложка с
О-пръстен и щифт



134858-6

30 mm дълбока вложка с
О-пръстен и щифт



134859-4

32 mm дълбока вложка с
О-пръстен и щифт



134863-3

36 mm дълбока вложка с
О-пръстен и щифт



191G67-2

Угължаваща ръкохватка

XGT



XGT
40V max

TW001G

BL
MOTOR

XPT

**40 V max – XGT акумулаторен ударен
гайковерт 3/4"**

- Безчетковият мотор на Makita осигурява 2000Nm въртящ момент за разхлабване на гайки и 1800 Nm затягащ момент
- По 3 режима за автоматично спиране в двете посоки на въртене за повишена ефективност
- Електронна настройка на силата на удара в 4 степени за повече гъвкавост.
- 3/4" захват с фрикционен пръстен и система за фиксиране през отвор за максимална производителност
- Технологията XPT™ предоставя повишена устойчивост на прах и вода при работа в тежки условия

TW001GM201 Включва: бързо зарядно устройство DC40RA, 2 бр. батерии 4.0 Ah BL4040 и куфар Макрас 3

TW001GD201 Включва: бързо зарядно устройство DC40RA, 2 бр. батерии 2.5 Ah BL4025 и куфар Макрас 3

TW001GZ е без батерии и зарядно устройство

XGT



XGT
40V max

TW007G

BL
MOTOR

XPT

**40 V max – XGT акумулаторен ударен
гайковерт 1/2"**

- Безчетковият мотор на Makita осигурява 1100 Nm въртящ момент за разхлабване на гайки и 760 Nm затягащ момент
- По 3 режима за автоматично спиране в двете посоки на въртене за повишена ефективност
- Електронна настройка на силата на удара в 4 степени за повече гъвкавост.
- Компактна конструкция с къса обща дължина от 170 mm
- Технологията XPT™ предоставя повишена устойчивост на прах и вода при работа в тежки условия

TW007GM201 Включва: бързо зарядно устройство DC40RA, 2 бр. батерии 4.0 Ah BL4040 и куфар Макрас 3

TW007GD201 Включва: бързо зарядно устройство DC40RA, 2 бр. батерии 2.5 Ah BL4025 и куфар Макрас 3

TW007GZ е без батерии и зарядно устройство



Акумулаторният ударен гайковерт със захват 3/4", който може да се похвали с впечатляващите 2000Nm въртящ момент, е изключително полезен при поддръжката на тежки машини. Той осигурява ефективно разхлабване и затягане на големи болтове и тежки крепежни елементи, което го прави незаменим инструмент за ремонт и поддръжка на строително оборудване, селскостопански машини и индустриални превозни средства.

XGT**LXT****XGT**
40V max**TW005G****BL**
motor**XPT****40 V max – XGT акумулаторен ударен гайковерт 1/2"**

- Безчетковият мотор на Makita осигурява 630 Nm въртящ момент за разхлабване на гайки и 350 Nm затягащ момент
- По 3 режима за автоматично спиране в двете посоки на въртене за повишена ефективност
- Електронна настройка на силата на удара в 4 степени за повече гъвкавост.
- Компактна дължина от едва 144 mm – идеален за работа в тесни пространства

TW005GD201 включва: бързо зарядно устройство DC40RA, 2 бр. батерии 2,5 Ah BL4025 и куфар Макрас 2**TW005GZ** е без батерии и зарядно устройство**18V**
LXT**DWR180****XPT****18 V – LXT акумулаторна тресчотка 1/4" / 3/8"**

- Сменяеми шпиндели 3/8" и 1/4" за допълнителна гъвкавост
- Мощен електромотор осигурява 47,5 Nm максимален въртящ момент
- Може да се използва като ръчна тресчотка, когато електродвигателят не е включен
- Идеална за работа в тесни пространства и наг глава

DWR180Z е без батерии и зарядно устройство

Акумулаторният ударен гайковерт 1/2" е изключително важен за поддръжката на тежки машини, като позволява лесно затягане и разхлабване на болтове, гайки и други крепежни елементи. Неговите компактни размери и преносимост го правят идеален за работа в тесни пространства върху различни машинни компоненти.

Серия LXT**DTW1001****18 V – LXT акумулаторен ударен гайковерт 1050 Nm, 3/4"****DTW701****18 V – LXT акумулаторен ударен гайковерт 700 Nm, 1/2"****DTW301****18 V – LXT акумулаторен ударен гайковерт 330 Nm, 1/2"**

Акcesoари за ударни гайковерти със захват 1/2"

**E-16564**

Комплект Вложки Impact Black 1/2" с О-пръстен и щифт: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm

**E-16570**

Комплект Вложки Impact Black 1/2" с О-пръстен и щифт: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm

**E-16592**

Комплект Вложки Impact Black 1/2" с О-пръстен и щифт: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm и 1/2" SQ агантер за Вложки

**E-16617**

Комплект Вложки Impact Black 1/2" с О-пръстен и щифт: 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm

**E-02989**

Комплект Вложки Impact Black 1/2" с О-пръстен и щифт: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm

**191K57-9**

Окачалка за електроинструмента

Акcesoари за ъглошлайфи



B-55326

230 mm диамантен disk за различни материали: стомана, неръждаема стомана, цветни метали, PVC, бетон, стъкло



E-13764

230 mm тънък режещ disk за неръждаема стомана, метал и мека стомана



B-55310

125 mm диамантен disk за различни материали: стомана, неръждаема стомана, цветни метали, PVC, бетон, стъкло



E-03040

125 mm тънък режещ disk за неръждаема стомана, метал и мека стомана



B-29022

125 mm почистващ disk от стъклоvlakна за почистване без отстраняване на материала или отслабване на детайла.



B-53936

125 mm ламелен disk от стъклоvlakна за отстраняване на материал и подготовка на повърхността

XGT



XGT 40V max

GA038G

BL MOTOR

AFT

AWS

XPT

40 V max – XGT акумулаторен ъглошлайф 230 mm

- 230 mm ъглошлайф с антирестарт функция, електрическа спирачка и голям спусък
- Технологията с активна обратна връзка (AFT*) изключва двигателя, ако дискът се заклеши в рязане внезапно
- Безчетковият мотор на Makita в комбинация с една 40V max XGT* батерия осигурява мощността, необходима за задачи с голямо натоварване
- Безжична система за автоматичен старт (AWS*) за безжична комуникация за включване/изключване между електроинструмента и прахосмукачка (AWS* предавателят се продава отделно)

GA038GT201 Включва: бързо зарядно устройство DC40RA, 2 бр. батерии 5,0 Ah BL4050F и пластмасов куфар

GA038GZ е без батерии и зарядно устройство



Акумулаторният ъглошлайф е универсален инструмент за поддръжка на тежки машини. Може да реже метал, да шлайфа, да полира и да премахва ръжда или корозия, което го прави важен инструмент за различни видове поддръжка.

XGT



XGT 40V max

GA005G

BL MOTOR

AFT

XPT

40 V max – XGT акумулаторен ъглошлайф 125 mm

- 125 mm ъглошлайф с антирестарт функция, електрическа спирачка и плъзгащ се спусък със заключване
- Технологията с активна обратна връзка (AFT*) изключва двигателя, ако дискът се заклеши в рязане внезапно
- Безчетковият мотор на Makita в комбинация с една 40V max XGT* батерия осигурява мощността, необходима за задачи с голямо натоварване
- Електрическата спирачка спира шлайфащия или режещия disk в рамките на 2 секунди за максимална производителност

GA005GM201 Включва: бързо зарядно устройство DC40RA, 2 бр. батерии 4,0 Ah BL4040 и куфар Макрас 4

GA005GZ е без батерии и зарядно устройство



Използвайте универсален акумулаторен къртач за поддръжка на тежки машини, включително почистване на ходови плочи на верижни багери, булдозерни гребла и кофи на товариачи.

XGT**XGT**

Аксессуары за аккумуляторни ножовки и аккумуляторни къртачи

**XGT**
40V max**JR002G****BL**
MOTOR**AVT****XPT****40 V max – XGT акумулаторна ножовка**


- Голямата дължина на хода от 32 mm осигурява повишена ефективност на рязане
- Безчетковият мотор на Makita осигурява до 40% по-висока скорост на рязане
- Осигурява мощността на 1800 W електрическа ножовка с кабелно захранване
- Антивибрационната технология (AVT*) използва система с противотежест, осигуряваща до 50% по-малко вибрации
- Функцията за махаловидно рязане с включване/изключване осигурява по-агресивно рязане

JR002GM201 Включва: бързо зарядно устройство DC40RA, 2 бр. батерии 4,0 Ah BL4040 и пластмасов куфар
JR002GZ е без батерии и зарядно устройство

XGT
40V max**HM001G****BL**
MOTOR**AVT****AWS****XPT****40 V max – XGT акумулаторен къртач**

- Безчетковият мотор на Makita осигурява 9,4 J енергия на удара
- Адаптиран за длета SDS-Max
- Функцията за плавен старт намалява отката при стартиране за повече контрол и точност
- Контролът на константни обороти автоматично повишава мощността при натоварване за оптимална производителност
- Антивибрационната технология (AVT*) използва система с противотежест, която в комбинация с поглъщащите вибрации ръкохватки осигурява намаляване на вибрациите

HM001GM201 Включва: бързо зарядно устройство DC40RA, 2 бр. батерии 4,0 Ah BL4040 и пластмасов куфар
HM001GZ02 е без батерии и зарядно устройство



Акумулаторната електрическа ножовка е универсален инструмент за поддръжка на тежки машини. Може да реже метал, пластмаса и дърво, което я прави полезна за премахване на болтове, рязане на тръби и демонтаж на детайли.

**B-55594**

305 mm нож за ножовка със зъби от волфрамов карбид за метал, мека стомана, чугун и неръждаема стомана

**B-63585**

305 mm нож за ножовка със зъби от волфрамов карбид за газобетон и епоксидна смола

**B-10403**

455 mm нож за ножовка със зъби от волфрамов карбид за газобетон

**B-64272**

Премиум секач 25 x 400 mm за къртачи SDS-Max

**B-64266**

Премиум шило 400 mm за къртачи SDS-Max

**P-16302**

Широк секач 50 x 360 mm за къртачи SDS-Max

Акcesoари за такаламит



191B12-7


400 г цилиндър за грес



Гъвкав маркуч с куплунг

191A80-4 - 600 mm

191W58-9 - 1200 mm



1911M9-1

Угължаваща тръба за гъвкав маркуч



191A78-1

Комплект 3 куплунга за гресиране



191A77-3

Ъглов куплунг за гресиране



134863-3

Заклучващ куплунг за гресиране

LXT



LXT

18V LITHIUM-ION

DGP180

18 V - LXT акумулаторен такаламит

- Мощен електромотор осигурява 69 МПа максимално налягане
- Автоматична промяна на дебита (или скоростта на дозиране) за по-ефективна работа
- Спусъкът с безстепенно регулиране позволява на потребителя да регулира дебита
- Оборудвана с две скорости: ниска (145 mL/min) и автоматична скорост (290 mL/min) за по-добър контрол
- Вентилът за обезвъздушаване ускорява пълненето на помпата
- 1,2 m гъвкав маркуч предлага по-лесен достъп за трудно достъпни точки за гресиране

DGP180Z е без батерии и зарядно устройство

18V LITHIUM-ION

DVP181

18 V - LXT акумулаторна вакуум помпа

- Вакуум помпа 113 l/min за вакуумиране при поддръжка на климатични системи
- Вградената филтърна решетка предотвратява изхвърляне на масло през изхода на вакуумната помпа
- Отстранява въздуха от тръбите за хладилен агент, за да създаде вакуумна среда, преди тръбите да бъдат заредени с хладилен газ
- Предназначена за вакуумиране на големи климатични системи
- Лесна за носене с компактна и лека конструкция

DVP181ZK е с пластмасов куфар и без батерии и зарядно



Използвайте акумулаторен такаламит за ефективно смазване на компоненти в тежки машини, осигурявайки оптимална производителност и дълъг живот.

XGT**XGT 40V max****MP001G****40 V max – XGT акумулаторен компресор**

- Мощна помпа с голям обем за по-бързо напompване – осигурява до 11,1 бара налягане
- В случай на прекомерно напompване натиснете и задържете бутона за изпускане на въздух, за да освободите въздух
- Повишеният дебит за въздух драстично съкращава времето за напompване на големи гуми на колесни багери, камиони и др.
- Спира автоматично при достигане на предварително зададеното налягане

MP001G е без батерии и зарядно устройство

XGT**XGT 40V max****ML007G****40 V max – XGT LED фенер / прожектор**

- Работа в 4 режима: 600 лумена режим за насочена светлина, 1000 лумена в режим за дифузна светлина, 1250 лумена в режим за насочена/дифузна светлина и стробоскоп
- Свети до 640 м в режим за дифузна светлина
- До 6,5 часа непрекъснато осветяване в режим за насочена светлина с батерия 2,5 Ah 40V max XGT®
- Въртяща се на 90° глава за удобна работа

ML007G е без батерии и зарядно устройство

Аксесоари за Вакуум помпи**ASOVPO51MK**

Спирателен кран за входящата линия с вакуумметър

**AS00XP808M**

Вакуумметър

**ASOA1154MK**

Маркуч за вакуум

**AS00VP050M**

Масло за вакуум помпа

**ASOY06110K**

Аганмер



Акумулаторният компресор за високо налягане (11 бара) е от съществено значение за поддръжката на тежки машини, позволявайки пмпване на гуми, създаване на налягане в хидравличната система и прецизно тестване на налягане.

Акcesoари за въздухорудки



191X13-7

Ø 7 mm накрайник за почистване на филтри



191X15-3

Ø 13 mm накрайник за издухване



191X19-5

Накрайник с широк обхват



191X78-9

Накрайници за издухване в тесни пространства



191A77-3

Накрайник с гъвкав маркуч



191X29-2

Филтър

XGT



XGT 40V max

AS001G

40 V max – XGT акумулаторна въздухорудка за прах

- Безчетковият мотор на Makita осигурява скорост на въздуха до 720 km/h и 2,8 N сила на издухване
- 4 електронно управляеми скорости за широк спектър от приложения
- 5 накрайника, включени в комплекта, за широк спектър от приложения
- До 50 минути време на работа с батерия 40 V max XGT® 2,5 Ah

AS001GZ е без батерии и зарядно устройство

XGT



XGT 40V max

UB001G

40 V max – XGT акумулаторна въздухорудка

- Безчетковият мотор на Makita осигурява скорост на въздуха до 234 km/h и 17 N сила на издухване
- Дълъг телескопичен накрайник с 3 позиции за удобна работа
- Лост за непрекъсната работа със спусък с регулиране на оборотите регулира скоростта на въздуха в диапазона 0 – 190 km/h за управление на силата на издухване и времето на работа

UB001GM101 включва: бързо зарядно устройство DC40RA и батерия 4,0 Ah BL4040

UB001GZ е без батерии и зарядно устройство



Използвайте акумулаторна въздухорудка, за да почистите въздушните филтри и да отстраните замърсяванията в гъизателния отсек, охладителната система, електрическите табла и труднодостъпните зони на тежките машини.

Серия LXT



DAS180

18 V - LXT акумулаторна въздухорудка за прах
720 km/h, 2,8 N



DUB184

18 V - LXT акумулаторна въздухорудка
194 km/h, 10,9 N



DUB362

18 + 18 V - LXT акумулаторна въздухорудка
194 km/h, 10,9 N

XGT**XGT****LXT****XGT**
40V max**191J81-6****2,5 Ah****40 V max – XGT комплект батерии със зарядно**

- 2 бр. батерии XGT® 2,5 Ah BL4025
- XGT® бързо единично зарядно устройство DC40RA
- Зарежда батерия 40 V max XGT® 2,5Ah за 28 минути
- Куфар от системата МАКРАС 1

XGT
40V max**191U13-9****5,0 Ah****40 V max – XGT комплект батерии със зарядно**

- 2 бр. батерии XGT® 5,0 Ah BL4050F
- XGT® бързо двойно зарядно устройство DC40RB
- Зарежда две батерии 40 V max XGT® 5,0 Ah за 50 минути
- Куфар от системата МАКРАС 3

LXT
18V**198077-8****6,0 Ah****18 V – LXT комплект батерии със зарядно**

- 2 бр. батерии LXT® 6,0 Ah BL1860B
- LXT® бързо двойно зарядно устройство DC18RD
- Зарежда две батерии 18 V LXT® 6,0 Ah за 55 минути
- Куфар от системата МАКРАС 3

Зависимост от нуждите на клиента, различни са възможностите за допълнително окомплектоване на XGT или LXT машините със комплект 2, 3 или 4 батерии и/или единично или двойно зарядно.

Двойните бързи зарядни, едновременно зареждат 1 или 2 батерии, независимо една от друга, при нужда от допълнителна мощност или продължителна автономия на машината.


За пълна информация относно предлаганите комплекти, моля свържете се с нас или с наш оторизиран дистрибутор.

**ADP10****18 V LXT® адаптер за зарядни устройства XGT®**

- Позволява използване на зарядни устройства 40 V max XGT® за зареждане на батерии 18V LXT®
- Зарежда една батерия 18 V LXT® 6,0 Ah за около 40 минути

СЪВМЕСТИМОСТ**ЗАРЕЖДА**
XGT® И LXT® БАТЕРИИ

Използвайте адаптер **ADP10** със зарядното устройство **DC40RA** за бързо зареждане на **18V LXT®** батерии

XGT**ОТВЪД**
ОГРАНИЧЕНИЯТА**40 V | 80 V MAX**



Макита България ЕООД

София 1186, Околовръстен път No 373

Телефон: +359 2 921 0551

Имейл: office@makita.bg



АКУМУЛАТОРНИ РЕШЕНИЯ КЪМ ВИСОКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПОРТФОЛИО МАШИНИ ЗА НАЙ-ТЕЖКИ И ВЗИСКАТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

40 V max



80 V max

ПОВЕЧЕ ОТ **180+** МАШИНИ НА
ДВЕ 40V И 80V ПЛАТФОРМИ
СЪС СЪВМЕСТИМИ БАТЕРИИ
КЪМ ВСИЧКИ МАШИНИ

